

# ESPACE GO



## SALLE PRINCIPALE - Devis Technique

### ÉCLAIRAGE

#### Console

1	ETC Element 60 - 500 ch. - avec écran TouchScreen	
1	GrandMA2 On PC Command Wing - avec écran TouchScreen	* en location

#### Gradateurs

175	Gradateurs 2,4kW Strand C-21
6	Gradateurs 6kW Strand C-21
1	Bloc de gradateurs Robert Juliat Digibox 6 canaux 240V 100A (pour unités de fluos graduables)

#### Protocole DMX

1	Opto-splitter Gray
2	Opto-splitter Elation Branch 4

#### Projecteurs

96	Body ETC Source 4 Leko		575 Watts	
1		*canon 90° (ETC 490)		
14		*canon 50°		
68		*canon 36°		
53		*canon 26°		
30		*canon 19°		
19	Drop-in iris ETC			
30	Porte-Gobo ETC	Size B		
6	Porte-Gobo de verre ETC			
1	Porte-Gobo ETC	Size A		
24	ETC Zoom 15/30		575 Watts	
6	ETC Zoom 25/50		575 Watts	
42	Fresnels 6"		1kW	Colortran 213-500
42	Portes de granges pour Fresnel 6"			
12	Fresnels 8"		2kW	Colortran 213-525
12	Portes de granges pour Fresnel 8"			
2	Fresnels 12"		5kW	Arri Studio 5000T * en location
2	Portes de granges pour Fresnel 12"			
72	PAR64		1kW	
49		Ampoule VNSP	* stocks d'ampoules vérifiés périodiquement	
64		Ampoule NSP	* stocks d'ampoules vérifiés périodiquement	
56		Ampoule MFL	* stocks d'ampoules vérifiés périodiquement	
46		Ampoule WFL	* stocks d'ampoules vérifiés périodiquement	
12	Portes de granges pour PAR64			
4	Rampe MR16 (2 ch.)		8x 50 Watts	Robert Juliat Brabo
24	Luminaire de cyclorama simple		1kW	Strand Iris
24	Luminaire de cyclorama simple (ground row)		1kW	Strand Orion
8	PAR MR16 (120V)		75 Watts	
4	PAR MR16 (12V)		75 Watts	

#### Projecteurs spécialisés

1	MARTIN	Atomic 3000	3000 Watts	Stroboscope	
1	HIGH END	AF 1000	1000 Watts (sur 220V)	Data Flash	
9	ROBERT JULIAT	Quadri	40w par tube	Unités fluos graduables (4 canaux)	
5	PR Lighting	XR330	330 Watts	Projecteurs automatisés (moving)	*appareils très bruyants, à utiliser dans variété et spectacle musique seulement
12	CHAUVET PRO	COLORado Quad Zoom Tour II		PAR LED RGBW	* en location
12	Unités de contrôle DMX - LED pour 3x RGBW				*à discuter selon la disponibilité

#### Support d'éclairage

6	Bases de "booms" rondes (en fonte) pour tuyaux filetés
2	Bases de "booms" rondes (en acier) pour tuyaux filetés
5	Bases de "booms" en croix (en acier) pour tuyaux simple
24	Bases de plancher "floor base" en 12"x12"
12	Portants latéraux 15" (side arm)
24	Portants latéraux 24" (side arm)

#### Accessoires

1	MDG Atmosphère "Hazer"
1	Antari Z1000 "Puffeuse"

## SON

### Console

1	Yamaha QL-5	<i>Configuration:</i> 64 In (32 xlr) - 32 Out (ST-M + Matrix + Aux)		
1		<i>Carte Mini-YGDAI:</i> MY16-AT	16 ch. ADAT I/O	
1		MY8-DA16	8 ch. Analog Out	
1		MY8-AD16	8 ch. Analog In	
2		<i>Preamplification:</i> MIDAS XL48	8 ch. via ADAT	
2		<i>Digital Patch:</i> RIO1608-D	16 in - 8 out via Cat6e	
1		<i>Analog Patch:</i> Digiflex SIB40	40 in - 10 out XLR	
1	Midas M32	<i>Configuration:</i> 32 in (xlr) - 16 Out (xlr) + 6 I/O jack 1/4		

### Carte de son

1	Audinate	DANTE	64x64 DANTE via Ethernet
---	----------	-------	--------------------------

### Process Audio

2	TC Electronic	M3000	Multi-Effet	XLR 2 ins/2 outs	
4	Klark-Teknik	DN360	31-band Equalizer	XLR 2 ins/2 outs	*à discuter selon la disponibilité

### Diffusion

2	MEYER	CQ-1	Plein registre	80 x 40	1240 Watts
2	MEYER	CQ-2	Plein registre	50 x 40	1240 Watts
6	MEYER	UPJ-1P	Plein registre	80 x 50	300 Watts
4	MEYER	UPA-1C	Plein registre	80 x 60	250 Watts
4	YAMAHA	PX-3	Amplificateur		300 Watts @ 8 ohms
2	MEYER	UPM-1	Front Fill	80 x 60	125 Watts
1	ASHLY		Amplificateur		
2	MEYER	USW-1	Haut-parleur Graves		400 Watts
1	YAMAHA	PX-3	Amplificateur		500 Watts @ 4 ohms
4	YAMAHA	IF2205	Front Fill	90 x 60	100 Watts
1	YAMAHA	XM4180	Amplificateur 4 canaux		

### Informatique

1	APPLE iMac	<i>Configuration:</i> iMac 21,5 po - 512Go Flash			
		<i>Processeur:</i> 4 cœurs IntelCore i7 (7e gen.) @ 3,6Ghz			
		<i>Mémoire vive:</i> 16 Go DDR4 @ 2400MHz			
		<i>Carte graphique:</i> Radeon Pro 555 - 2 Go			
		<i>Programmes:</i> Qlab 4, Qlab 3, DANTE Controller			

### Lecteurs media

2	DENON	DN C-635	CD Player simple	*à discuter selon la disponibilité
---	-------	----------	------------------	------------------------------------

\* lecteurs DAT, mini-disk et cassette disponible sur demande

### Microphones

1	Shure	Beta 91A	
1	Shure	Beta 57A	
3	Shure	Beta 98A D/C	
2	Audio-Technica	ATM 350a	
1	Audio-Technica	ATM 35	
2	Sennheiser	MKH-40	
3	Shure	SM57	
7	Shure	SM58	
5	Shure	PGA48	
2	Neumann	SKM184 MT	
2	Crown	PCC-160	
4	AKG	PCC-160	
8	Radial	ProDI	Boîtes directes passives
4	Whirlwind	HotBox	Boîtes direct actif
2	Radial	JPC	Boîtes directes actives pour Ordinateur
4	K&M	260	Pied de micro droit (Atlas)
10	K&M	210/9	Pied de micro articulé (grand)
4	K&M	259	Pied de micro articulé (petit)
4	K&M	23550	Barre stereo pour pied de micro

### Microphones sans-fil

4	Shure	WL-50 (beige)	Lavalier
2	Shure	WL-50 (noir)	Lavalier
2	Countryman	B3 (beige)	Lavalier
2	DPA	4066	Casque * en location
3	DPA	4066	Casque
3	DPA	4060	Lavalier
2	Shure	UR2 - SM58	Bâton

#### Système sans-fil

1	Shure	UR4D+	Récepteur sans-fil 2 ch.	*à discuter selon la disponibilité
1	Shure	UR1	Belt-Pack sans-fil	
1	Shure	UR1M	Belt-Pack sans-fil miniature	
4	Shure	Axient AD4D U	Récepteur sans-fil 2 ch.	* en location
8	Shure	Axient AD1	Body Pack	
2	Shure	UA874	Antenne active	

#### In-Ear sans-fil

6	Sennheiser	Ew300 IEM G3	Récepteur sans-fil (ST-Mono)	* en location
1	Sennheiser	AC3/NT	Base d'antenne RF multi	
1	Sennheiser	A2003-UHF	Antenne RF	

#### Communications

1	CLEAR-COM	BS410	Wireless base station
6	CLEAR-COM	BP410	Wireless belt-pack
6	CLEAR-COM	CC15	Casque 1 oreille
1	CLEAR-COM	MS-702	Analogique Main Station
2	CLEAR-COM	RS-703	Analogique 2 ch. Belt pack
6	CLEAR-COM	RS-701	Analogique 1 ch. Belt pack
4	CLEAR-COM	CC-300-X4	Analogique Casque 1 oreille
4	CLEAR-COM	CC-400-X4	Analogique Casque 2 oreilles

13 XLR - 10'  
44 XLR - 25'  
16 XLR - 50'  
7 XLR - 75'  
2 XLR - 100'

8 Speakon 10'  
4 Speakon 25'  
6 Speakon 50'  
3 Speakon 75'

## VIDÉO

### Diffusion

1	APPLE iMac Pro	<p><i>Configuration:</i> 27po 5K Retina  <i>Processeur:</i> Xeon W 8 cœurs @ 3,2 GHz  <i>Mémoire vive:</i> 32 Go ECC DDR4  <i>Carte graphique:</i> Radeon Pro Vega 56 - 8Go HBM2 (4 output HDMI-4K)  <i>Programmes:</i> Qlab 4, Millumin V2, Isadora V2</p>
---	----------------	---

### Projecteur Vidéo

2	Christie	DHD951-Q	8600 lumens	Lamp: 003-005053-XX
		<i>Lentille #1:</i> 1,7 - 2,6		121-120104-01
		<i>Lentille #2:</i> 0,8 - 1,0		121-118101-01
	Rigging	Chief Mount	RPA203	

1	Mitsubishi	XD-3500U	5000 lumens	Lamp: VLT XD3200-LP	* résolution 720p
		<i>Lentille #1:</i> 1,7 - 2,4		OL-XD2000FR	
		<i>Lentille #2:</i> 0,8 (fixe)			

2	Epson	PowerLite 2447	4200 lumens	(iris et shutter manuel)
		<i>Lentille:</i> 1,39 - 2,23		(zoom et focus manuel)

### Écrans projection

1	Strong-MDI	Digital View	Frontal (Gris)	10' x 17'9"
1	Strong-MDI	StudioView	Rétro/Frontal (Os/Blanc)	19'6" x 42'
1	Strong-MDI	StudioView	Rétro/Frontal (Os/Blanc)	26'6" x 42'

### Accessoires vidéo

3	Kit Extender HDMI - Cat 6e	
1	Matrox	Triple Head 2 Go
4	USB-C @ HDMI	
X	Jeu d'adaptateurs pour formats VGA - DVI-D et HDMI	
1	Blackmagic MicroConverter Bidirectional SDI/HDMI	
1	BlackMagic Ultrastudio MiniRecorder	

## GRÉAGE

1	Plate-forme élévatrice Genie AWP-25S	
1	Plate-forme élévatrice Up-Right UL-24	
54	Palans à chaînes 250 kg (551 lbs) - 16 pieds/minute	CM Lodestar Model B
4	Palans à chaînes 500 kg (1102 lbs) - 16 pieds/minute	CM Lodestar Model B
40	Sections de porteuses doubles 12" x 10' (30 cm x 3,04 m)	
10	Sections de porteuses doubles 12" x 8' (30 cm x 2,44 m)	
20	Extensions pour porteuses doubles 12" x 24" (30 cm x 60 cm)	
16	Sections de pont 12" x 12" x 10' (30 cm x 30 cm x 3,04 m)	
4	Sections de pont 12" x 12" x 5' (30 cm x 30 cm x 2,44 m)	
4	Sections de coin 90° pour pont 12" x 12" (30 cm x 30 cm)	
16	Élingues rondes métal 6' SHOWFLEX (1,83 m)	
10	Élingues rondes métal 8' SHOWFLEX 2,44 m)	
22	Élingues d'escalade 24" (0,60 m)	Bluewater
21	Anneau sur plaque	
22	Mousquetons d'acier	
30	Élingues d'acier 1/4" x 5' (0,635 cm x 1,52 m)	
11	Élingues d'acier 1/4" x 10' (0,635 cm x 3,04 m)	
4	Élingues d'acier 1/4" x 15' (0,635 cm x 4,57 m)	
4	Élingues d'acier 1/4" x 20' (0,635 cm x 6,09 m)	
10	Poulies type rescue 2" (5,08 cm)	
4	Poulies Mc essciks 1 tonne	
111	Manilles 5/8" (1,19 cm)	
40	Manilles 7/16" (1,59 cm)	(+60 sur perches)
3	Chaîne block 1 tonne 40' (12,16 m) de chaîne	
53	Cheeseborough pivotant	
95	Cheeseborough fixes (90°)	
90	Demi cheeseborough (gradins)	
x	Strap Ratchet 2 po	
x	Strap Ratchet 1 po	
x	Quantité de cordes noires 3/16	
x	Quantité de cordes noires 1/4	
x	Quantité de cordes noires 3/8	
x	Quantité de cordes noires 1/2	
6	Grenouilles 3 po	

### Habillage

9	Pendrillons	8'10" x 20'3"	
13	Pendrillons (vieu)	8'10" x 20'3"	
10	Pendrillons	13'2" x 20'3"	
8	Pendrillons (vieu)	13'6" x 20'3"	
6	Pendrillons	15'6" x 20'3"	
12	Pendrillons	6' x 12'8"	"Porte"
6	Pendrillons	4' x 20"	
8	Pendrillons	6' x 28"	
1	Frise	10' x 44'	(+ 1 vieilles)
2	Frise	8' x 44'	
2	Frise	6' x 44'	(+ 2 capes de super passerelles)
2	Frise	4' x 44'	
2	Frise	2' x 44'	
1	Tulle noir	28' x 44'	
8	Rideau "Rain Curtain 1/2"	5' x 20'	Rose Brand
1	Rideau "Rain Curtain 1/4"		

### Tuyau Acier

2'  
3'  
4'  
6'  
8'  
10'  
12'

Tuyau Acier Fileté  
Tuyau Aluminium

Praticables et pattes rondes

Praticables Platto

<i>dim. impérial</i>	<i>dim. Métrique</i>	<i>quantité</i>	<i>fini</i>	<i>utilisation</i>
4' x 8'	122 cm x 244 cm	4	linoleum	gradins (280)
3' X 8'	92 cm x 244 cm	48	linoleum	gradins (260)
3' X 6'	92 cm x 183 cm	24	linoleum	gradins (260)
4' x 8'	122 cm x 244 cm	44	bois	scène
4' X 4'	122 cm x 122 cm	5	bois	scène
3' X 8'	92 cm x 244 cm	8	bois	scène
2' X 8'	61 cm x 244 cm	15	bois	scène
2' X 6'	61 cm x 183 cm	2	bois	scène
2' X 4'	61 cm x 122 cm	1	bois	scène
1' X 5'3"		2	bois	scène
1' X 5'6"		8	bois	scène
1' X 16"		2	bois	scène

pattes simple (4 pattes par praticable)

<i>pouces</i>	<i>pieds</i>	<i>métrique</i>	<i>stock</i>
7"	7"	17.78 cm	30
14"	1' 2"	35.56 cm	84
21"	1' 9"	53.34 cm	366
28"	2' 4"	71.12 cm	56
35"	2' 11"	88.90 cm	34
42"	3' 6"	106.68 cm	110

hauteur total du praticable

pattes structure "H" 3' (2 pattes par praticable)

<i>pouces</i>	<i>pieds</i>	<i>métrique</i>	<i>stock</i>
56"	4' 8"	142.24 cm	24
70"	5' 10"	177.80 cm	24
84"	7'	213.36 cm	24
98"	8' 2"	248.92 cm	12
112"	9' 4"	284.48 cm	12
126"	10' 6"	320.04 cm	24

hauteur total du praticable

pattes structure "H" 4' 2 pattes par praticable

<i>pouces</i>	<i>pieds</i>	<i>métrique</i>	<i>stock</i>
56"	4' 8"	142.24 cm	8
70"	5' 10"	177.80 cm	8
84"	7'	213.36 cm	8

hauteur total du praticable

(mise à jour sept 2022)